

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय रायपुर



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 13-04-2021

नारायणपुर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-04-13 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-04-14	2021-04-15	2021-04-16	2021-04-17	2021-04-18
वर्षा (मिमी)	0.0	10.0	3.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	36.0	35.0	36.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	20.0	20.0	21.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	90	90	85	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	35	35	35	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
पवन दिशा (डिग्री)	198	116	117	198	207
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	8	2	0	2

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विभाग (IMD)से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान नारायणपुर जिले में 15 एवं 16 अप्रैल को हल्की वर्षा हो सकती है तथा आसमान में बादल छाये रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35.0 से 38.0 oC के आस-पास एवं न्यूनतम 20.0 से 22.0 oC के मध्य रहेगा। इस दौरान हवा में सुबह लगभग 85 से 90 % और शाम के समय 30 से 35 % नमी रहने की संभावना है। दक्षिण-पूर्व दिशा से लगभग 3 से 4 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में जिले में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते मक्के की तुड़ाई स्थगित करें.

लघु संदेश सलाहकार:

नारायणपुर जिले में 15 एवं 16 अप्रैल को गरज़-चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है.

पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दूध की बेहतर उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं को पर्याप्त हरा चारा और पीने का पानी उपलब्ध कराएं।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी की फसल कटाई के बाद के नुकसान से बचने के लिए तिरपाल से ढंके।
सामान्य सलाह	आगामी 5 दिनों में जिले में वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई खड़ी फसलों में रसायनों के छिड़काव से पहले मौसम को ध्यान में रखें.
पौध - संरक्षण	आने वाले दिनों में मौसम के कारण सब्जियों में फफूंद जनित रोगों के प्रकोप की सम्भावना है. अतः किसान भाई सब्जियों में नियमित निगरानी रखें.
पौध - संरक्षण	जहाँ मक्के की फ़सल फूल आने की अवस्था में है वहां फाल आर्मी वर्म कीट से बचाव हेतु क्लोरेंट्रानिलिप्रोल0.4 मिली / लीटर या स्पिनोसैड 0.3 मिली / लीटर या स्पिनेटोरम 0.5 मिली / लीटर पानी की दर से सांय काल में छिड़काव करें ।
सामान्य सलाह	किसान भाई बादल गरजने एवं बिजली चमकने के दौरान पशुओं को पशु-गृह के अंदर रखें.