



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-12-2021

नारायणपुर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-12-10 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-12-11	2021-12-12	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-15
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	29.0	30.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	16.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	85	85	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	50	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
पवन दिशा (डिग्री)	68	69	114	161	101
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	1	5	6	3

### मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विभाग (IMD) से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान नारायणपुर ब्लॉक में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान में सामान्यतः बादल छाये रहेंगे। अधिकतम तापमान 29.0 से 30.0 °C एवं न्यूनतम तापमान 16.0 से 17.0 °C के आस-पास रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में सुबह 80 से 90 % और शाम के समय 50 % आर्द्रता रहने की संभावना है। मुख्यतः उत्तर- पूर्व एवं दक्षिण- पूर्व दिशा से लगभग 2 से 3 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती है।

### सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम सुखा रहने की संभावना है अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान को संग्रहित करने से पहले धूप में अच्छे से सुखाएं।

### लघु संदेश सलाहकार:

किसान भाई दलहन फसलों की बाई से पहले 2 ग्राम कार्बोन्डाजिम प्रति किलोग्राम बीज की डॉ से बीजोपचार अवश्य करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
---------	----------------------

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
पपीता	पपीते में फल झड़न को रोकने हेतु 2 मिली प्लेनोफिक्स 4.5 लीटर पानी में घोलकर फूलों पर छिड़काव करें.
बैंगन	मौसम अनुकूल है किसान भाई 4 से 7 सप्ताह पुराने टमाटर, मिर्च एवं बैंगन के तैयार पौधों की रोपाई जारी रखें.
आलू	आलू की बुआई इस सप्ताह पूरी करें. बीज (कंदों) को बोने से पहले 2 ग्राम कार्बेन्डाजिम प्रति लीटर पानी के घोल में एक किलोग्राम कंदों को 5 मिनट डुबाकर उपचारित करें.

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	मवेशियों को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं और उनके शेड को साफ रखें; नियमित अंतराल पर टीकाकरण करवाएं
भूमि की तैयारी	जहाँ पर खेत में उचित नमी है वहाँ किसान भाई जुताई कर रबी हेतु खेत की तैयारी करें.
पौध - संरक्षण	जहाँ टमाटर के पौधे मुरझाकर अचानक नीचे की ओर झुक जाते हैं, यह जीवाणु मुरझाने के लक्षण हैं। यदि पौधे के प्रारंभिक चरण में लक्षण दिखाई देते हैं तो पौधों के जड़ क्षेत्र में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन @ 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड @ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालने से रोग की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है।
पौध - संरक्षण	पत्ता गोभी में रस चूसक कीड़ों के प्रकोप से बचाव के लिए थायमथोक्जेम 25 % डब्लू जी की 6 ग्राम या एसीटामिप्रिड 20 % एस.पी. की 3 ग्राम मात्रा को प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर खुले मौसम में छिड़काव करें.