



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 19-01-2021

नारायणपुर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-01-19 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-01-20	2021-01-21	2021-01-22	2021-01-23	2021-01-24
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	29.0	30.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.0	12.0	11.0	11.0	12.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
पवन दिशा (डिग्री)	202	112	79	75	158
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	1

### मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विभाग (IMD) से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान नारायणपुर जिले में मौसम के शुष्क एवं आसमान साफ़ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.0 से 30.0 °C के आस-पास एवं न्यूनतम 11.0 से 12.0 °C के मध्य रहेगा। इस दौरान हवा में सुबह लगभग 80 से 85 % और शाम के समय 25 से 30 % नमी रहने की संभावना है। विभिन्न दिशाओं से लगभग 2 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

### सामान्य सलाहकार:

विभिन्न ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे फूलगोभी, गोभी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और कद्दूवर्गीय सब्जियों जैसे कि लौकी, करेला, कद्दू, तरबूज, खरबूज, दोडका, ककड़ी आदि की खेती के लिए खेत तैयार करें; और पाली बैग में आवश्यकता अनुरूप सब्जियों का थरहा तैयार करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

आलू की फसल को नियमित रूप से 7-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें; एक महीने पुरानी फसल में @ 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	वर्तमान मौसम की स्थिति में, मवेशी खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी), से प्रभावित हो सकते हैं, किसानों को सलाह दी जाती है कि जनवरी के महीने में अपने मवेशियों को पास के पशु औषधालय में टीका लगवाएं।
गाय	दुधारू पशुओं को खली/गुड के साथ सांद्रित आहार इससे ठण्ड में पशुओं के शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है।
बकरा	आने वाले दिनों में ठण्ड बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि बकरियों को ठण्ड से बचाने के पर्याप्त व्यवस्था रखें।

### मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
चिड़िया	विभिन्न जिले में कई बर्ड फ्लू के मामलों को ध्यान में रखते हुए। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पोल्ट्री पक्षियों की आवश्यक सतर्कता बरतें और यदि कोई लक्षण नजर आए तो पशु चिकित्सकों से संपर्क करें।
चूज़ा	आगामी दिनों में कडकडाती ठण्ड को देखते हुए कुक्कुट पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि मुर्गी घर के अंदर अतिरिक्त बल्ब लगाकर गर्म रखें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	समय पर बोए गए गेहूं में तीसरी सिंचाई करें एवं सिंचाई के बाद यूरिया प्रदान करें ।
पौध - संरक्षण	वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए, पहले बोई गई सरसों की फसल में एफिड संक्रमण की सम्भावना है; बचाव हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस. एल. @ 1 मिली मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें ।
पौध - संरक्षण	आलू और टमाटर में ब्लाइट के संक्रमण से बचने के लिए कार्बेन्डाजिम @ 1.0 ग्राम / लीटर पानी या डाईथेन एम-45 @ 2.0 ग्राम / लीटर पानी का छिड़काव करें ।
पौध - संरक्षण	मिर्च में चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए, पायरीप्रोक्सीफेन 10% EC @ 4 मिली या फेनप्रोपेथ्रिन 10% EC @ 4 मिली प्रति 10 लीटर पानी का छिड़काव करें।
पौध - संरक्षण	सब्जियों की नर्सरी में आर्द्र गलन (डंपिंग ऑफ़) की समस्या दिखाई देने पर कॉपर-ओक्सी क्लोराइड की ३ मि.ली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर मिट्टी में ड्रेचिंग करें.