



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय
रायपुर



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 13-07-2021

नारायणपुर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-07-13 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-07-14	2021-07-15	2021-07-16	2021-07-17	2021-07-18
वर्षा (मिमी)	25.0	20.0	25.0	20.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	30.0	31.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	98	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	65	65	60	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
पवन दिशा (डिग्री)	167	162	159	202	202
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	8	7	6

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विभाग (IMD)से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान नारायणपुर जिले मध्यम वर्षा की संभावना है एवं आसमान में घने बादल छाये रहेंगे। अधिकतम तापमान 30.0 से 32.0 °C एवं न्यूनतम 23.0 °C के आस-पास रहेगा। इस दौरान हवा में सुबह लगभग 95 से 98 % और शाम के समय 60 से 65 % नमी रहने की संभावना है। मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण-पूर्व दिशाओं से लगभग 3 से 4 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

सामान्य सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मौसम बदली युक्त रहेगा अतः किसान भाई सब्जियों में कीट-रोगों के प्रति नियमित निगरानी रखें.

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में अच्छी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहाँ खुरा बोनी वाली धान 30 से 35 दिन की हो गई है वहाँ बियासी का कार्य शुरू करें.

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	खरपतवार प्रबंधन हेतु कतार बोनी वाले धान में बोआई के 3 दिवस के भीतर अंकुरण पूर्व नींदा नाशक पायरेजोसल्फ्यूरान ईथाइल 10 % डब्लू पी. 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें.
चावल	किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बियासी के बाद चलाई करने के उपरांत सिफारिश मात्रा में नत्रजन युक्त उर्वरक का छिड़काव करें.
अरहर (लाल चना/अरहर)	किसान भाई इस माह में खेत के मेड़ों में अरहर की बुआई पूर्ण करें.

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	गल घोंटू (HS) और लंगड़ा बुखार से बचाव के लिए मवेशियों का टीकाकरण करवाएं.

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पैडी ट्रांसप्लान्टिंग	जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है वहाँ किसान भाई धान की रोपाई का कार्य करें. थरहा का उम्र लगभग 20 दिन के भीतर का हो तो कंसे ज्यादा आते है.